



MEDINOVA
KLINIEKEN

Voorhoofdslift

© augustus 2011

Algemeen

Een (endoscopische) voorhoofdslift wordt toegepast bij mensen waarbij de voorhoofdhuid is verslapt. Hierdoor kunnen er rimpels ontstaan in het voorhoofd en kraaienpootjes naast de ogen. Bovendien zijn dan de wenkbrauwen gezakt, waardoor er een storende diepe frons tussen de wenkbrauwen ontstaat. Deze behandeling is zeer geschikt om te combineren met andere plastische ingrepen, zoals een facelift en een ooglidcorrectie.

Onderzoek

De plastisch chirurg geeft u uitvoerig de gelegenheid om uw wensen te bespreken. Hij onderzoekt het betreffende gebied en bepaalt wat de juiste behandelmethode is. Vervolgens legt hij u uit wat de ingreep inhoudt en vertelt hij u wat u van het resultaat mag verwachten. Tevens worden eventuele complicaties besproken.

De behandeling

Chirurgische ingreep

De voorhoofdslift, chirurgische ingreep wordt onder algehele verdoving uitgevoerd. Bij deze behandeling is overnachting in de kliniek noodzakelijk. De prijs die in onze prijslijst vermeld staat is exclusief de kosten van de overnachting. Bij de traditionele voorhoofdslift bevindt zich de insnijding in de behaarde hoofdhuid en loopt daarbij over de kruin, van oor tot oor. Omdat mannen op latere leeftijd kaal kunnen worden, komen zij niet in aanmerking voor deze operatie, waarbij het litteken loopt van oor tot oor. Het litteken zou in de loop der jaren zichtbaar kunnen worden.

Endoscopische voorhoofdslift

Tegenwoordig bestaat er een tevens een nieuwe techniek, namelijk de endoscopische voorhoofdslift.

Hierbij krijgt u slechts drie tot vier kleine sneetje (van ongeveer een halve centimeter) achter de haargrens. Hierdoor is het mogelijk om de wenkbrauwen te liften of de frons tussen de wenkbrauwen op te heffen. Het wondgebied blijft uiterst klein en de genezing verloopt snel. Deze ingreep is wel geschikt voor kale mannen.

Na de behandeling

De eerste week tot tien dagen moet u rekening houden met bloedingstoringen in de bovenoogleden. In het algemeen is de zwelling na twee weken grotendeels verdwenen. Het

uiteindelijke resultaat is ongeveer na vier weken zichtbaar.

Mogelijke complicaties en risico's

Wanneer u telefonisch een afspraak maakt voor een consult of behandeling, zal onze medewerker u een aantal persoonlijke vragen stellen omtrent uw gezondheid. Deze vragen hebben betrekking op onze intakeprocedure.

Het is belangrijk dat u voor de operatie nuchter bent. Dit betekent dat u zes uur vóór de operatie niet mag eten en twee uur vóór de operatie niet mag drinken. Wanneer u dus 's morgens geopereerd wordt, kunt u geen voedsel meer tot u nemen. Is uw operatie ná 13.00 uur, dan is het toegestaan om in de ochtend nog een licht ontbijt te nemen. De specialist zal dit tijdens het consult met u bespreken.

Een endoscopische voorhoofdslift heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Eventuele complicaties die optreden zijn een bloedingstoring, infectie of stoornissen bij de wondgenezing. Tevens kan het gevoel in het voorhoofd voor bepaalde tijd zijn verminderd. De kans op complicaties is dus wel aanwezig, maar klein.

Tenslotte

Wij behandelen u naar beste kunnen, maar er kan geen garantie gegeven worden op het resultaat of een ongestoord verloop. Het is altijd mogelijk dat er complicaties optreden die het eindresultaat negatief kunnen beïnvloeden. Bespreek daarom vooraf met de plastische chirurg de voor- en nadelen om een eventuele teleurstelling te voorkomen.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan verzoeken wij u telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt ook kijken op onze website www.medinova.com voor aanvullende informatie en een uitgebreide fotogalerij. Wij zijn u graag van dienst!



Kliniek Klein Rosendaal Rosendaalselaan 30 6891 DG Rozendaal (GLD) t: 026 - 362 0680 e: kleinrosendaal@medinova.com

www.medinova.com



Dit is een uitgave van Medinova klinieken bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren over bovenvermelde behandeling. Deze beschrijving betreft de standaardbehandeling zoals gebruikelijk uitgevoerd in onze klinieken. De behandelend medisch specialist kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van deze beschrijving. Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Graag wijzen wij u hierbij op de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) die zich sterk maakt voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Voor het klachten- en privacyreglement verwijzen wij u naar onze website.